

Las mejores

SOLUCIONES RESIDENCIALES

ROPER

Puerta Seccional Residencial

Gracias a una cuidada selección de materiales y una esmerada elaboración podemos ofrecerle un producto con la mayor calidad. Además, sus múltiples y atractivos acabados se adaptan a cualquier estilo de vivienda.



EUROLINES

La Puerta Seccional Residencial ROPER en su modelo Eurolines, presenta el aspecto de una puerta de madera de lamas horizontales, en cualquiera de los colores de chapa prelacada y sobre manera en cualquiera de las imitaciones madera de que disponemos.





ECUADOR

El modelo Ecuador presenta un acabado exquisito en cualquiera de los colores de chapa exterior que ROPER dispone, aunque es con un acabado en imitación madera cuando esta puerta causa un efecto realmente espectacular. Especialmente orientada para colocar en exteriores, esta puerta ofrece un llamativo y bonito diseño, en el que costará distinguir si se encuentra ante una puerta de una sola hoja o compuesta por varios paneles.



MAYA

La búsqueda por el buen gusto y la elegancia es lo que nos ha hecho llegar al diseño de la puerta modelo Maya. Especialmente orientada para su colocación en garajes exteriores, esta puerta ofrece un atractivo y original diseño. Está especialmente indicada para viviendas unifamiliares. Colocar una Puerta Seccional Residencial modelo Maya en su garaje significa dar un toque de clase y distinción a su hogar.

ESENCIAL

El modelo Esencial ha sido diseñado siguiendo el carácter minimalista de las tendencias arquitectónicas más actuales. La búsqueda de lo esencial, lejos de los conceptos de exceso, saturación y contaminación, para crear un entorno armónico y funcional.





¿Por qué escoger una puerta seccional ROPER?

Mayor aprovechamiento del espacio

La apertura vertical y su posición bajo el techo permiten ahorrar espacio cuando se aparca un vehículo.

Mayor paso libre

Gracias a su modo de montaje dejan un mayor paso libre para aprovechar al máximo el hueco de obra.

Gran aislamiento

La capacidad aislante de los paneles junto con los burletes favorecen un mayor aislamiento del garaje.

Adaptada a su garaje

Una puerta Roper se adapta a cualquier tipo de hueco, permitiendo su instalación en cualquier garaje.

Seguridad

Los sistemas de seguridad instalados en la puerta garantizan la protección de los usuarios.

Comodidad

Automatizar una puerta seccional le permitirá conducir hasta el interior del garaje sin bajarse de su vehículo.

TIPO DE ACABADO

Estuco

Liso

Madera

INTERIOR

RAL 9010



COLORES CHAPA EXTERIOR

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9006

RAL 7024

RAL 8014

RAL 3000

RAL 6009

RAL 5010



*Posibilidad de añadir una puerta peatonal y diferentes accesorios

ACABADOS ESPECIALES

Roble Oscuro

Roble Claro

Haya

*La muestra de colores es orientativa, no representa los colores y tonos reales de la chapa utilizada.

Ventajas de automatizar una puerta

- Nuestros transmisores utilizan un sistema de seguridad encriptado de algoritmo cambiante (rolling code) que evita el escaneado y copia de la señal, dotando a nuestro sistema de una seguridad adicional.
- Nuestros motores realizan el arranque y la parada de forma suave, alargando de esta forma la vida útil de la puerta.
- Apertura y cierre manual en caso de falta de corriente.
- Mediante el control dinámico de fuerza, nuestros motores son capaces de detectar obstáculos durante el recorrido de la puerta, mejorando así la seguridad del conjunto.




Chapa grecada

Puerta Basculante Residencial de 1 Hoja

La calidad y seguridad de nuestra Puerta Basculante Residencial la convierte en la puerta de garaje ideal para aquellos que buscan un aprovechamiento óptimo del espacio a un precio insuperable.

¿Por qué elegir una puerta Basculante ROPER?

Ventilación eficaz del garaje

El diseño de la chapa grecada o bien los acabados biselados permiten una ventilación eficaz del espacio.

Diseño seguro

Debido a su diseño la hoja nunca se desplomará en el caso de rotura del muelle o los cables

Ligereza y robustez

Los materiales de calidad junto con la técnica más avanzada logran una puerta robusta y ligera para garantizar su comodidad de usos.

Durabilidad contrastada

Su fabricación en acero galvanizado garantiza la protección frente a la corrosión de chapa, bastidores, dintel y guías.

Posibilidad de corregir el vuelo

Para cumplir con las normativas locales puede corregirse el vuelo de apertura para que invada lo mínimo el exterior.

Multitud de medidas estándar.

Disponible en medidas(mm):

	Desde	Hasta	Saltos
ANCHO	2100	3700	de 50
ALTO	2100	2500	de 50

* Consultar otras medidas




Automatizar una puerta basculante proporciona una mayor comodidad y alarga la vida útil de la puerta



Una solución ideal para los garajes comunitarios

Permite mejorar la seguridad y privacidad en los garajes comunitarios.

Dimensiones útiles



Sección vertical

d = 30 (dis. min. equipo) / e = 120 / f = 250

Complementos para la puerta basculante

Existen diferentes opciones disponibles para adaptar la puerta basculante a cualquier necesidad o proyecto.

PEATÓN

En las puertas de chapa grecada se puede adaptar una puerta de paso peatonal.

OPCIONES DE VENTILACIÓN



Perforado solo grecada



Biselado chapa grecada



Biselado cuarterones



Biselado lisa

OPCIONES DE VENTANA



Ventano de Bombero con lámina de metacrilato (358 x 155 mm)



Ojo de buey con lámina de metacrilato (310 x 95 mm)

ALTO	A	B	C	C*
2100	555	1425	2725	2525
2200	534	1546	2845	2645
2300	634	1546	2845	2645
2400	590	1690	2985	2785
2500	690	1690	2985	2785

* Medidas en mm


C = Sistema de curva
C* = Sistema de arrastre

Puerta Basculante Residencial de 2 Hojas

Nuestra Puerta Basculante Residencial le garantiza una puerta de una durabilidad contrastada por todos nuestros clientes. Una puerta robusta y segura que se adaptará a cualquier proyecto.

La escogerás por 3 razones:

- ✓ Diseño
- ✓ Durabilidad
- ✓ Seguridad



Detalle basculante de 2 hojas



Una decisión acertada por...

Diferentes acabados
Se adapta a cualquier estilo en chapa, panel sándwich, barrotes, imitación madera y otros acabados especiales.

Un conjunto robusto
La técnica más avanzada junto con los materiales de la mejor calidad forman un conjunto robusto y capaz de todo.

Durabilidad contrastada
Sus elementos fabricados en acero galvanizado garantizan una protección duradera frente a la corrosión.

Gran versatilidad
Se adapta a todo tipo de huecos y proyectos. Además, los contrapesos se adaptan según las necesidades y el espacio.

Ideal para lugares con mucho transito de vehículos.
Son una gran solución para los accesos comunitarios que necesitan una puerta capaz de resistir gran cantidad de maniobras continuadas.















Acabado Preparación Madera

Puerta Corredera Cancela

Nuestro sistema de Puertas Correderas es la solución ideal para el cerramiento de fincas particulares o comunidades. La puerta permite conseguir el mayor espacio de entrada al recinto y se construye en una gran variedad de estilos.



SECCIÓN HORIZONTAL



ALZADO






15 C



Puerta Peatonal



La Puerta Peatonal es el complemento ideal para las puertas correderas o batientes cancela.
Además de embellecer la entrada a la finca, instalando una Puerta Peatonal se consigue un acceso cómodo y directo.

La infinidad de posibilidades permite combinarla con los cerramientos de fincas, las puertas cancela y cualquiera de las puertas de garaje, consiguiendo un estilo arquitectónico armónico y perfecto.

Multitud de acabados

- Chapa grecada
- Panel Sándwich
- Barrotes
- Bandejas
- Chapa perforada
- ...








Puerta Batiente Cancela

Las Puertas Batientes Cancela son la solución ideal cuando no se dispone de hueco para el deslizamiento lateral de la hoja corredera.







Puertas Batientes Cortafuego

Más de 30 años en el sector avalan la calidad de nuestras Puertas Cortafuego. Indicadas para aquellos espacios que requieran seguridad contra incendios.

Certificaciones:

EI$_2$120 C5

EI$_2$90 C5

EI$_2$60 C5

FM APPROVED

UL CERTIFIED

Ventajas de nuestras Puertas Cortafuego

Durabilidad: Su proceso de fabricación y la calidad de los materiales garantizan una puerta duradera, fiable y segura. Las puertas ensayadas según la norma europea alcanzaron la clasificación C5 (máxima prevista en la norma EN XXX)

Protección cortafuego garantizada: Puertas cortafuego ensayadas según las normas europeas y norteamericanas mediante pruebas realizadas en laboratorios acreditados y autorizados. En las pruebas para la certificación FM y UL, las puertas han superado la prueba final de la manguera o "hoose stream".

Escoge la puerta que necesites: Disponemos de diferentes medidas según las necesidades en una hoja y dos hojas

Funcionalidad: Disponemos de un gran catalogo de accesorios que permiten adaptar la puerta a cualquier uso.

Listo para recibir en obra: La estructura de puerta y marco en acero galvanizado está lista para instalar directamente sobre el hueco de obra.



Acabado

Estándar



RAL 9010

Opcional




Carta de colores RAL



Galvanizado

DIMENSIONES

Estándar



*Dimensiones en mm.

MEDIDAS DISPONIBLES

1 HOJA		
	ANCHO	800/900/1000/1100/1200/1300
	ALTURA	2070/2150/2200/2300/2400/2500
2 HOJAS		
	ANCHO	1200/1300/1400/1500/.../2500
	ALTURA	2070/2150/2200/2300/2400/2500

* consultar con el departamento comercial



Registros Cortafuego

Los Registros Cortafuego son utilizados como protección contra incendios en lugares en los que, por sus dimensiones, no es posible instalar una puerta cortafuego: contadores, sistemas de comunicaciones, cuadros de máquinas...

Registro Bisagras Ocultas

Ventajas de nuestros Registros Cortafuego

Seguridad: Su proceso de fabricación y la calidad de los materiales garantizan un registro duradero y seguro.
Protección cortafuegos certificada: Cumplen con el Código Técnico de la Edificación y han sido ensayados en laboratorios acreditados.
Dos modelos diferentes: Disponemos de dos tipos diferentes de registro, el modelo con bisagras grandes o con bisagras ocultas, adaptándose así a las necesidades de cada proyecto.
Listo para recibir en obra: La estructura de puerta y marco en acero galvanizado está lista para instalar directamente sobre el hueco de obra.

Acabados

Estándar Opcional

Galvanizado **RAL 9010**



Registro
Bisagras Grandes



Registro
Bisagras Ocultas



Puertas Multiusos

La Puerta Multiusos esta diseñada para adaptarse a todo tipo de edificaciones residenciales o industriales.


Estas puertas pueden instalarse en trasteros, bodegas, salas de maquinas, almacenes, chalets, garajes y un sinfín de aplicaciones..

Ventajas de nuestras puertas Multiusos

Durabilidad: El acero galvanizado de la mejor calidad y su proceso de fabricación hacen de nuestras puertas unas puertas robustas, duraderas y fiables. Incluso en los ambientes más desfavorables.
Multitud de accesorios: Posibilidad de incorporar diferentes accesorios y acabados para personalizar la puerta.
Producto terminado: El conjunto formado por marco y puerta está listo para servir e instalar directamente sobre el hueco de obra.
Gran versatilidad: La puerta se fabrica en 1 y 2 hojas, con apertura derecha o izquierda y diferentes acabados.

DIMENSIONES

Estándar



*Dimensiones en mm.

1 HOJA		
	ANCHO	700/800/900/1000
	ALTURA	2100
2 HOJAS		
	ANCHO	1350/1450/1550/1750
	ALTURA	2100

Acabados

Estándar

RAL 9010

Opcional

Galvanizado



Carta de colores RAL



OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Trascueto, parcela F-3. Apdo, 41
39600 Revilla de Camargo (Cantabria)
T. + 34 942 25 12 12 / F. +34 942 25 49 42
roper@roper.es

ROPER

www.puertasroper.com

SÍGUENOS EN:

* La empresa ROPER se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones que considere oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.